


SVALSON
MAKE
WINDOWS
SLIDE



HÖJ- OCH SÄNKBARA
GLASRÄCKEN OCH
INGLASNINGAR
CIT I LÄ & CAFÉ AU LÄ

SWALSON
MAKE
WINDOWS
NOSLAVS SLIDE
NOSLAVS MAKE
SWINDOWS MAKE
SWODNIW SLIDE
NOSLAVS SLIDE
NOSLAVS MAKE
SWINDOWS MAKE
SWODNIW SLIDE
NOSLAVS SLIDE
NOSLAVS MAKE
SWINDOWS MAKE
SWODNIW SLIDE
NOSLAVS SLIDE
NOSLAVS MAKE
SWINDOWS MAKE
SWODNIW SLIDE
NOSLAVS SLIDE
MAKE
WINDOWS
SLIDE



- 4 TERRASS OCH BALKONG**
- 6 FLEXIBELT SYSTEM SOM GÅR ATT KOMBINERA**
- 8 CIT I LÄ - TRE UTFÖRANDEN**
- 11 HELINGLASNING SPLITT**
- 12 CAFÉ AU LÄ, INVESTERA I SKÖN UTEMILJÖ**
- 14 TILLBEHÖR**
- 15 TEKNISK SPECIFIKATION**
- 17 TESTER OCH CERTIFIERINGAR**



CIT I LÄ PÅ TAKTERRASS I SVART KULÖR MED INYNSSKYDDANDE FOLIE PÅ DET NEDRE FASTA GLASET.

TERRASS OCH BALKONG

>> HÖJ- OCH SÄNKBARA CIT I LÄ

När du behöver kombinerat vindsydd och avskärmning på din altan eller balkong finns våra höj- och sänkbara glaspartier CIT I LÄ. Med en enkel manöver skärmar du av såväl blåsiga sommardagar som kulna höstkvällar, men inte minst – du kan öppna upp när det är vackert väder! Du får ut maximalt av din uteplats och du behöver inte rätta dig efter nyckfulla vindar.



CIT I LÄ KLASSISK I VIT KULÖR

Svalsons glasräcken är steglöst höj- och sänkbara. De balanseras med hjälp av en motvikt – vår egen uppfinning. Motvikten gör det enkelt att dra upp eller ner glaset – det höjbara glaset stannar på valfri höjd utan att du behöver låsa fast det. CIT I LÄ är en produkt med hög stabilitet och kvalitet.

Vi erbjuder vårt klassiska glasräcke i naturanodiserat aluminium eller pulverlackerat i valfri standardkulör. Som standard förses räcket med personsäkert lamellglas. Välj utförande Premium eller Diamant om du vill ha slipade glaskanter utan profil.

För insynsskydd finns opallamellglas, folie eller grått glas som tillval. Beroende på underlaget finns

flera olika fötter för infästning att tillgå och ett antal olika montagebeslag för tätt stående sektioner, vägganslutningar eller hörn. Allt i rostfritt stål. Våra glasräcken är testade för vindlast, personsäkerhet inklusive tung stöt hos *RISE/SP - Research Institutes of Sweden*.

FUNKTIONER OCH MÖJLIGHETER:

- Enkelt att ställa in önskad höjd.
- Går att få i valfri standardkulör.
- Välj mellan klart glas, opallamell eller grått glas.
- Förlänger säsongen.
- Öppet för solen eller stängt för vinden.
- Fast räcke eller helinglasning.



>> FLEXIBELT SYSTEM SOM GÅR ATT KOMBINERA

CIT I LÄ finns i flera varianter som samtliga går att kombinera med varandra. Svalson är medlem i *Balkongföreningen Norden* för att säkerställa att du får ett säkert räcke, vindskydd eller inglasning av högsta kvalitet.

1. FASTA GLASRÄCKEN

Det fasta glasräcket är ett enkelt räcke med en snygg räckesprofil. Räcket kan uppgraderas till ett höj- och sänkbart räcke.

2. HÖJ- OCH SÄNKBARA GLASRÄCKEN

När du vill försäkra dig om ett bra vindskydd i utsatt läge väljer du vår höj- och sänkbar inglasning. Det höjbara glaset ger även bra ljudreduktion.

3. FAST ÖVERLJUS

Ett fast glas uptill, ett *överljus*, tätar till utrymmet upp till tak eller markis och ger ett fullt vindskydd.



1. FASTA GLASRÄCKEN



2. HÖJ- OCH SÄNKBARA GLASRÄCKEN



3. FAST ÖVERLJUS



>> DU VÄLJER
MELLAN TRE
UTFÖRANDEN



>> CIT I LÄ / KLASSISK

Vårt glasräcke *KLASSISK* med motvikt är tillverkat i naturanodiserad alternativt pulverlackerad aluminium i valfri standardkulör.



>> CIT I LÄ / DIAMANT


I utförandet *DIAMANT* får du tre slipade glaskanter. Med tillval glasmotvikt får du de horisontella delarna helt i glas.



>> CIT I LÄ / PREMIUM

Väljer du *PREMIUM* får du ett elegant utseende med slipad övre glaskanter på det rörliga glaset. Som tillval kan man välja glasmotvikt.





>> EN DÖRR MED UTSIKT!

Komplettera inglasningen med en robust höj- och sänkbar dörr. Standardbredd på dörröppning är 800 mm, alternativt en dubbeldörr 2 x 600 mm.



>> CIT I LÄ ELDRIVEN

CIT I LÄ med eldrift är ett höj- och sänkbart glasträcke som styrs med trådlös fjärrkontroll, väggbrytare eller via en app.

Med eldrift behövs ingen motvikt för att balansera det höjbara glaset vilket öppnar upp utsikten ännu mer. Eldriven CIT I LÄ kan även beställas i utförande Premium, med slipad övre glaskant på rörligt glas.





HELINGLASNING SPLITT

>> MED MAXIMAL ÖPPNING

SPLITT är en komplett inglasning med maximal öppningsyta tack vare de rörliga glasen som öppnas från mitten, ett uppåt och ett nedåt. En höj- och sänkbar inglasning som är lämplig då det finns möjlighet att fästa inglasningen mot ett undertak eller balkong ovanför. Varje parti kan tillverkas betydligt bredare och högre än standardracket.

Där du vill skydda balkongläget optimalt för dåligt väder och vind blir SPLITT en bra lösning. SPLITT är fullt kompatibelt med standard CAFE AU LÄ / CIT I LÄ och installationerna kan integreras för bästa möjliga lösning. Tack vare infästning i både under- och överkant kan varje parti göras betydligt bredare och högre än standardracket.

FUNKTIONER OCH MÖJLIGHETER:

- Skyddar optimalt för dåligt väder.
- Reducerar störande ljud utifrån.
- Bredd upp till 2700 mm, höjd upp till 3500 mm.
- Helinglasning som ger maximal utsikt.



CAFÉ AU LÄ INVESTERA I BÄTTRE LÄGE

>> FÖR RESTAURANG OCH CAFÉ

Höj- och sänkbar inglasning för restaurang- och cafémiljö – CAFÉ AU LÄ. Skyddar mot kalla vindar och oönskat dåligt väder, ger gästen god komfort och ägaren möjlighet att förlänga sin utesäsong.

Inglasningen är tillverkad i naturanodiserat aluminium och klart, laminerat personsäkerhetsglas som standard. Som tillval går det att få pulverlackerat i valfri standardkulör och flera olika glasalternativ. Det höj- och sänkbara glaset balanseras med hjälp av en motvikt vilket gör att det väldigt enkelt att dra det upp och ner. Motvikten gör dessutom att det höjbara glaset stannar på den höjd man vill, utan att låsas fast. Med CAFÉ AU LÄ höj- och sänkbara inglasning investerar du i ett bättre läge och förlänger säsongen.

FUNKTIONER OCH MÖJLIGHETER

- *Gästen ställer själv enkelt in önskad höjd.*
- *Reducerar störande ljud utifrån.*
- *Glasytan kan användas till marknadsföring av logotyp eller dekoration och bli ett "skyltfönster" utåt.*
- *Nyckellås finns som tillval.*
- *Kombinera med tak, markis eller pergola för maximal komfort.*
- *Flexibilitet mellan öppen uteservering eller inglasad restaurang eller café.*



TILLBEHÖR

FOTPLATTA
FÖR BULT



HAJFENA



BALKONGFOT
UTANPÅLIGGANDE




KLÄMFOT



HÖRNLÄMFOT
FLEXIBEL



TORGFOT



RAK
FÄSTPLATTA



FÄSTPLATTA
FÖR HÖRN 90°



FÄSTLIST FÖR
TÄTT STÅENDE
PARTIER



JUSTERBAR
FÄSTPLATTA



GÅNGJÄRN FÖR
HÖRN (EJ 90°)



Z INFÄSTNINGSPROFIL



INTERVALLÅS



LÅSBYGEL
FÖR HÄNGLÅS



HÖRNSTOLPE



NYCKELLÅS
FÖR NEDSÄNKT/
UPPHÖJT LÄGE



TEKNISK SPECIFIKATION

CIT I LÄ OCH CAFÉ AU LÄ

BREDD

Max 2200 mm*. Avser fasta räcken samt standard höj- och sänkbara partier. För utförande SPLITT, se nedan.

**Observera att max bredd kan påverkas utifrån de förhållande som råder avseende vindlast i området och installationshöjd.*

HÖJD

Standardhöjder*:

- 800/1300 mm (nedsänkt läge/upphöjt läge)
- 900/1500 mm
- 1000/1700 mm
- 1100/1900 mm
- 1200/2100 mm (max bredd 2000 mm)

Avser fasta räcken samt standard höj- och sänkbara partier. För utförande SPLITT, se nedan.

**För installation på mer än 2 m över marknivå måste höjd på räcke vara minst 1100 mm.*

TJOCKLEK

90 mm

ÖVERLJUS

Fast överljus levereras som standard med förlängda stolpar för att lyftas på befintlig inglasning men det går också att få överljus utan sidostolpar. Infästning görs i sidorna och/eller uppåt mot exempelvis tak, balkong eller pergola.

SPLITT

SPLITT är en variant på höj- och sänkbar inglasning där du önskar en helinglasning med maximalt skydd för dåligt väder. Tack vare infästning både i under- och överkant ges ett bredare och högre parti än standard. Med SPLITT får du en komplett inglasning med maximal öppningsyta tack vare de två rörliga gläsen som öppnar från mitten – ett uppåt och ett nedåt.

BREDD SPLITT

Upp till 2700 mm*

HÖJD SPLITT

Upp till 3500 mm*

**Observera att angivna mått kan påverkas utifrån de förhållande som råder avseende vindlast i området och installationshöjd.*

GLAS

Laminerat personsäkerhetsglas. Slipade horisontella glaskanter, opallamell, mönstrad folie och grått glas finns som tillval.

YTBEHANDLING

Naturanodiserat aluminium i standardutförande. Som tillval finns pulverlackerat i vitt, svart eller annan valfri standardkulör.

INSTALLATION

Det finns flera typer av fötter för infästning mot befintligt underlag. Det finns dessutom ett antal olika montagebeslag för tätt stående sektioner, vägganslutningar och hörn. Samtliga beslag är tillverkade i rostfritt stål.

ÖVRIGA TILLVAL

Intervallåsning som låser glaset på valfri höjd. Nyckellås för nedsänkt och/eller upphöjt läge.

TILLVERKAD AV

Svalson AB, Sverige





TESTER OCH CERTIFIERINGAR

PATENT

European Patent No. EP2483505.

TESTER OCH CERTIFIERINGAR

Testad av RISE/SP, Research Institutes of Sweden, enligt EN12600 – Glas i byggnad. Pendulum test. Impact test method and classification for flat glass.

CE-märkt enligt EN 1090 och därmed godkänd för installation på balkonger och terrasser där det finns risk för fall- och personsador.

Medlem i Balkongföreningen Norden, BF.

MILJÖ OCH HÅLLBARHET

Svalsons produkter rekommenderas av Sunda Hus och är bedömda och godkända av Byggvarubedömningen.

Aluminium är miljövänligt och återvinningsbart. Det aluminium Svalson köper i Sverige är mer miljövänligt än europeisk standard, t ex från Polen.

Glaset i Sverige återvinns till isoleringsmaterial. Restfraktioner av laminat återvinns effektivt av en återvinningsanläggning i Danmark. Här används det reade laminatet som mjukgörare i plastprodukter, som exempelvis i kofångare till bilar, som bindemedel i färg samt i lamellrutor.



Balkong
föreningen
i Norden



>> SVALSON MAKE WINDOWS SLIDE

Du kanske inte tänker på det, men våra skjutluckor och inglasningar finns över allt - i gatukök, bankhus och på grannens terrass. På en tunnelbanestation i London, i Diors Parisbutik, på Nordiska Kompaniet i Stockholm och på Disney World i Shanghai.

1981 hörde en arkitekt av sig till oss på familjeföretaget *Svalson* om en önskan att tillverka en skjutlucka, som man inte behövde öppna och stänga manuellt. Vi konstruerade en eldriven skjutlucka som enkelt kunde öppnas och stängas med en knapptryckning. Både arkitekt och receptionist var överensstämmande nöjda. Vi insåg snart att uppfinningen faktiskt var starten på något större - att vi kunde utveckla vår innovation på många fler sätt.

Tillsammans arbetar fler än 50 medarbetare med att kontinuerligt utveckla Svalsons produkter. Ingen produkt är den andra lik när det kommer till funktion, mått och färg. Varje produkt är anpassad efter kundens behov och önskemål.

I dag lite över fyrtio år senare är Svalson fortfarande ett familjeägt företag och inne på andra generationen. Nyckeln till att vara världsledande, om du frågar mig, är att ha den kvalitativt bästa produkten på marknaden, anpassad till kundens behov och till ett pris som i konkurrens är det bästa.

Maud Spencer, VD

SVALSON MAKE WINDOWS SLIDE

>>

KONTAKTA OSS
FÖR MER INFORMATION
ELLER FÖRFRÅGAN:
+46 (0)911 667 25
SALES@SVALSON.COM

SVALSON.COM